

Tous les sacs plastiques

Tél.: 01.30.11.20.21 Fax: 01.30.11.20.50

Email: service.commercial@mondia-sac.fr

FICHE TECHNIQUE

<u>Code article</u>: 01 17 00 03 00

<u>Désignation</u>: SP20L/HDNOR

<u>Norme</u>: ——

Process de production:

Spécificités: En rouleaux prédécoupés

Particularité: ——

Epaisseur / Gr/m^2 : 11 μ

<u>**Dimension**</u>: 250+110(x2)x470 mm

Largeur: 250

Soufflets latéraux: 110

Largeur à plat: 470

Hauteur: 470

Soufflet de fond : _____

Qualité: P.E.H.D. (Polyéthylène haute densité)

Le polyéthylène n'est composé que de carbone et d'hydrogène. Des tests

montrent que le filmpolyéthylène, en brûlant, n'émet pas de dioxyde de soufre,

Environnement et sécurité: d'azote ou de composés de pluies acides. Sa combustion ne dégage que de la

vapeur d'eau et du gaz carbonique soit à peu près la même chose qu'une fleur.

(source: syndicat des filmsplastiques)

<u>**Densité</u>** : 0,94</u>

Couleur: Noir

Soudure: Fond étaile avec bavet te

Fermeture: Par lien dassique

Quantité de sacs par colis : 1000

Sous conditionnement par colis: 40 Rouleaux de 25 sacs

Quantité de colis par palette: 165

Poids du colis (kg): 3,31